

FURLAN

PERCORS NASSITE



Concepî, nassi, cressi
te Aziende pe Assistance Sanitarie n.3

Somari

.....	1
Concepî, nassi, cressi te Aziende pe Assistance Sanitarie n.3.....	3
INFORMAZIÖNS GJENERÂLS	3
CUANT CHE UNE CUBIE E DESIDERE UNE GRAVIDANCE CHE NO RIVE.....	6
CUANT CHE IL TEST DI GRAVIDANCE AL È POSITÎF	8
AMBULATORI DE GRAVIDANCE FISIOLOGJICHE	9
AMBULATORI DE GRAVIDANCE A RISCLI	9
AMBULATORI DE GRAVIDANCE A TIERMIN	9
DIAGNOSI PRENATÂL INVASIVE E NO INVASIVE E ECOGRAFIE OSTETRICHE.....	9
AMBULATORI DIABETOLOGJIC MULTIDISSIPLINÂR	10
UFIERTE DI PRESTAZIÖNS IN GRAVIDANCE.....	11
CORS DI ACOMPAGNAMENT A LA NASSITE	12
VISITE ANESTESIOLOGJICHE PAR PARTOANALGJESIE	13
IN SALE PART	14
DONAZION DAL SANC CORDONÂL.....	15
ACET DAL FRUT	15
E DASPÒ DE DIMISSION?	16

INFORMAZIÖNS GJENERÂLS

Il percors nassite de AAS 3 “Friûl de Alte - Culinâr – di Mieç” al garantìs la assistance ae gravidance, al part e la assistance al frut intune otiche di continuitât assistenziâl cui servizis dal teritori. Lis dôs sedis di Tumieç e San Denêl a son dutis dôs dotadis dal Pont Nassite, e a fasin part di une organizazion uniche: la strutture operative complesse di Ostetricie e Gjinecologje. I miedis a garantissin la atividat professional cu la impegnative dal Servizi sanitari nazionâl, cu la ricete mediche, o midiant la atividat di libare profession intraospedaliere, di prenotâ li dal CUP o te segretarie dal repart.

I principis che a son a la base dal percors a son chescj:

- la gravidance e il part a son moments fondamentâi de vite de femine e de famee;
- ducj i intervents assistenziâi proponûts a àn di vê beneficis dimostrâts e a àn di jessi discutûts e aprovâts de bande de femine e/o de cubie; la assistance erogade e à come istance fondante la centralitat de persone assistude e e smire a meti la femine/cubie in grât di fâ sieltis basadis sui propriis bisugns e i propriis valôrs in plui che su lis informazions ricevudis, cul obieffif di vivi la esperience de maternitât e paternitât in maniere serene, confidant te cualitat dal Servizi Sanitari Nazionâl, tes competencis dai siei professioniscj e te valorizazion des capacitatâs di fâ sieltis cussientis e autonomis.

Dâts relatifs al trieni 2015-2017 su la operativitat dai Ponts Nassite de AAS3 – Sede di San Denêl:			
	2015	2016	2017
Numar anuâl di parts efetuâts	880	879	905
Numar anuâl di nassûts	892	883	917
Parts fisiologjics	703 (78,8%)	686 (77,7%)	695 (75,8%)
Parts operatifs	55 (6,2%)	36 (4,1%)	51 (5,6%)
Parts cesaris totâi	134 (15,0%)	161 (18,2%)	171 (18,6%)
Parts cesaris eletifs	56 (6,3%)	56 (6,3%)	68 (7,4%)
Parts cesaris in urgjence/emergjence	78 (8,7%)	105 (11,9%)	103 (11,2%)
Parts in analgjesie epidurâl*	186 (20,9%)	397 (45,0%)	357 (38,9%)
Tas di mortalitat de mari	0	0	0

Font: Portâl SISSR

* Analgjesie in travai

Dâts relativi al trieni 2015-2017 su la operativitât dai Ponts Nassite de AAS3 – Sede di Tumieç:

	2015	2016	2017
Numar anuâl di parts efetuâts	509	459	388
Numar anuâl di nassûts	515	460	391
Parts fisiologjics	357 (69,3%)	331 (72,0%)	286 (73,1%)
Parts operatifs	43 (8,3%)	37 (8,0%)	23 (5,9%)
Parts cesaris totâi	115 (22,3%)	92 (20,0%)	82 (21,0%)
Parts cesaris eletifis	46 (8,9%)	37 (8,0%)	40 (10,2%)
Parts cesaris in urgjence/emergjence	69 (13,4%)	55 (12,0%)	42 (10,7%)
Parts in analgjesie epidurâl*	284 (55,1%)	320 (69,6%)	240 (61,4%)
Tas di mortalitât de mari	0	0	0

Fonts: Portâl SISSR

* Analgjesie in travai

Il percors al è garantît di un team multidissiplinâr (cjale la tâble “Composizion dal team 2018) che al opere in sinergje ancje cu lis struturis di Anestesie e Rianimazion di riferiment; a puedin jessi ativâts altris specialiscj par valutazions, aprofondiments e supuart, sei clinic che psicologjic, se a son necessaris.

COMPOSIZION DAL TEAM 2018 - Presidi Ospedalîr di San Denêl e di Tumieç

OSTETRICIE	Diretôr SOC	1
	Coordenadôrs Ost.	2
	Miedi – Gjinecolic	20
	Ostetricchis	40
	Infermieris	1
	Inf. Gjeneric	6
	OSS	9
	Personâl ausiliari	1
PEDIATRIE	Diretôr SOC	1
	Coordenadôrs inf.	2
	Pediatris	13
	Infermieris	34
	OSS	3
	Puericultoris	8

Al è garantît il servizi di prin socors ostetric 24 oris su 24: une femine in gravidance che e sint une sintomatologje inspietade o che si cjate in cualsisei situazion percepide come di alerte, e podarà indreçâsi, cun acès diret, al repart di Ostetricie là che e sarà valutade daurman da lis figuris professionâls preponudis.

Al è stât adotât de Region FVJ, cun Decret n. 1733/2016 dd 19/12/2016, il document “Organizazion dal traspuart in emergjence perinatâl: Servizi di Traspuart In Emergjence Neonatâl (STEN) e Servizi di Traspuart Assistût Materni (STAM)”, come azion di miorament pe salût de mame e dal frut tes gravidancis a riscli. Al ven fûr

che la sielte plui idonie ai fins de justece e sigurece des curis e je la centralizazion des gravidancis a riscli che e corispuint al model dal "traspuart in utar", universalmentri ricognossût come la modalitât plui efficace e sigure par garantì ae mari e al frut la assistance plui cualificade.

Se il trasferiment de femine in gravidance cun ativazion dal Servizi di Traspuart Assistût Materni (STAM) nol è conseabil in relazion ae situazion cliniche, la ativazion tempestive dal Servizi di Traspuart in Emergjence Neonatâl (STEN) e permet al frut di vê in lûc za de nassite curis specialistichis e di jessi trasferît tes primis oris di vite in struturis justis pes curis neonatâls intensivis di secont nivel cui centris di riferiment di Udin e/o Triest.

Il sisteme al smire a otignî un colegament funzionâl tra lis struturis di diviers nivel in maniere di erogâ lis justis curis ostetricchis e perinatâls daûr dal nivel di necessitât, rispietant i principis di justece, di ûs optimâl des risorsis e de sigurece mari-fi, daûr di specifics protocozi operatîfs condividûts tra centris di I e II nivel.

La rêt sanitarie di integrazion tra servizis teritoriâls e ospedalîrs pe assistance in gravidance e je garantide dai consultoris familiârs presints intai cuatri Distrets de AAS 3 (Codroip, San Denêl, Glemone e Tumieç); pe ufierte si rimande ae consultazion dal servizi atif tal distret di competence acessibil de home page aziendâl

http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/chi_siamo/organigramma/struttura-dettaglio.html?path=/7_strutture_territoriali/1_distretti/struttura.html

Figuris professionâls garantidis par ducj i turnis (numar minim)			
Miedi di vuardie	1 Gjinecolic 1 Pediatri	des 8:00 aes 20:00 / des 20:00 aes 8:00	
Miedi in pronte disponibilitât	1 Gjinecolic	des 8:00 aes 20:00 / des 20:00 aes 8:00	
Ostetricchis	2 a Tumieç 3 a San Denêl (sale part/degjencje)	Matine:	des 7:00 aes 14:15
		Dopomisdì:	des 14:00 aes 21:15
		Gnot:	des 21:00 aes 7:15
Infermîr gjeneric Tumieç	1	Matine:	des 7:00 aes 14:00
		Dopomisdì:	des 14:00 aes 21:00
OSS/Aus.	1	Matine:	des 7:00 aes 13:00
		Dopomisdì:	des 14:00 aes 20:00
OSS / Infermîr gjeneric (San Denêl)	1	Matine:	des 7:00 aes 14:00
		Dopomisdì:	des 14:00 aes 21:00
		Gnot:	des 21:00 aes 7:00
Nit (ostetricchis, puericultoris/infermieris)	1	Matine:	des 7:00 aes 14:15
		Dopomisdì:	des 14:00 aes 21:15
		Gnot:	des 21:00 aes 7:15
La presince dai operadôrs dal Servizi di Anestesie e dal Bloc Operatori e je garantide tes 24 oris			

Al è previodût il sostegn aes feminis cun disabilitâts o fragjilitâts, a seconde dai câs, in gracie de colaborazion di altris professioniscj de struture ospedaliere e teritorial (Centri di Salût Mental, servizi di riabilitazion, assistance sociâl, e v.i.).

CUANT CHE UNE CUBIE E DESIDERE UNE GRAVIDANCE CHE NO RIVE

Si consee une visite gjinecologjiche che e consint al miedi une valutazion complessive de salût de femine e de cubie, e ancje de lôr capacitât riprodutive cu la eventuâl prescrizion dai esams preconcezionâi o, se al covente, di indagjins particolârs e eventuâl indreçament li di un dai Centris di Procreazion Medicalmentri Assistude de Region.

Inte sede di San Denêl al è atîf un Centri di Procreazion Medicalmentri Assistude (PMA) di Prin Nivel cun Increditament e Autorizazion Regionâl e iscrizion tal Regjistri Nazionâl PMA dal Istitût Superiôr de Sanitât.

Tal Centri si fasin visitis gjinecologjichis, ecografiis diagnostichis pelvichis transadominâls e transvagjinâls in 2D e 3D, studi de pervietât tubariche. Si garantissin ancje proceduris sei diagnostichis che operativis isteroscopichis e laparoscopichis.

Il Centri si ocupe dal studi de fertilitât masculine tal Laboratori di Seminologjje là che a vegnin fatis indagjins diagnostichis di I' e II' nivel (spermiogramme, capacitazion dal licuit seminâl, indagjins imunologjichis) e esams di preparazion dal licuit seminâl pe inseminazion intrauterine.

I trataments garantîts a son:

- a) inseminazion intracervicâl/sorecervicâl in cicli naturâl fate doprant tecnicjis di preparazion dal licuit seminâl;
- b) induzion de ovulazion multiple associade a inseminazion sorecervicâl fate doprant tecnicjis di preparazion dal licuit seminâl.

I trataments che a previodin la induzion mediche de cressite folicolâr a vegnin fats sul cicli mestruâl spontani, fisiologjic, de paziente.

Il servizi al ufris ae cubie un sostegn psicologjic in dutis lis fasis dal percors diagnostic e terapeutic, e ancje tal câs di faliment des tecnicjis di Procreazion Medicalmentri Assistude eseguidis.

Ducj i dîs si garantîts il monitorament ecografic de ovulazion e de cressite folicolâr multiple.

Al ambulatori si acêt cu la impegnative dal miedi di base o di un altri specialist cun prenotazion direte o telefoniche ae segretarie.

CE CHE O FASIN INTE AAS3 (SEDE DI SAN DENÈL)		
		PRENOTAZIONI
AMBULATORI DI PROCREAZION ASSISTUDE (P.M.A.)	l'ambulatori al è vieri martars des 8:30 aesi 12:30	ambulatoris di ostetricie e gjinecologjje (plan semisoterani)
AMBULATORI ECOGRAFIC PAL MONITORAMENT DE CRESSITE FOLICOLÂR SERVIZI DI CONSULENCE PSICOLOGJICHE AMBULATORI DI ISTEROSCOPIE	ducj i dîs des 8:00 aesi 8:30 lunis e martars des 8:00 aesi 14:00 lunis des 8:00 aesi 14:00	0432 949329 - 0432 949325 oraris de secretarie di lunis a vinars des 8:00 aesi 18:30 sabide des 8:00 aesi 12:00
ESAM DAL LICUIT SEMINÂL	di lunis a vinars Su prenotazion	PO di San Denèl - Sportei CUP, prin plan dal paveon S, di lunis a vinars, des 7.30 aesi 18.30, sabide des 8.00 aesi 12.00 Call Center regionâl 0434 223522 Di lunis a vinars des 7.00 aesi 19.00 Sabide des 8.00 aesi 14.00

Inte sede di Tumieç a vegnî garantis:

visitis ostetrico-gjinecologjichis, ecografiis transvagjinâls e transadominâls in 2D e 3D, isteroscopie diagnostiche e operative, laparoscopie diagnostiche e operative.

CE CHE O FASIN INTE AAS3 (SEDE DI TUMIEÇ)		
		PRENOTAZIONI
AMBULATORI DI OSTETRICIE - GJINECOLOGIE	lunis e vinars des 8:30 aesi 12:30	segretarie dai ambulatoris di ostetricie e gjinecologjje (prin plan)
AMBULATORI ECOGRAFIC/ ISTEROSCOPIIS	martars des 8:30 aesi 12:30 miercus e vinars des 8:30 aesi 13:30	0433 488240 oraris de segretarie dal ambulatori di lunis a vinars des 8:30 aesi 15:00

Intal Presidi ospedalîr pe salût di Glemona a vegnî garantidis:

visitis ostetrico-gjinecologîchis, ecografiis transvagjinâls e transadominâls in 2D e 3D.

CE CHE O FASÌN INTE AAS3 (SEDE DI GLEMONE)		PRENOTAZIONI
AMBULATORI DI OSTETRICIE - GJINECOLOGIE	di lunis a vinars des 8:00 aes 15:00 martars des 8:30 aes 12:30 miercus e vinars des 8:30 aes 13:30	ambulatoris di gjinecologie (tierç plan, scjale D) di lunis a vinars des 8:00 aes 15:00 0432 989230

CUANT CHE IL TEST DI GRAVIDANCE AL È POSITÎF

Se invezit une femine e à za scuvierzût di jessi in gravidance e podarà acedi daurman al percors de gravidance che si articole cussì: prime visite di gravidance là che il miedi ostetric-gjinecolic e la ostetriche a fasin insieme la racuelte anamnestiche (vâl a dî lis informazions sul stât di salût fisiche, psico-sociâl e lavorative), la visite ostetriche e la ecografie (transvagjinâl e/o adominâl) par formulâ la valutazion dal riscli in gravidance (il concet di riscli al ecuivâl a rindi esplicite la possibilitât che chê gravidance e pues vê complicazions, event plui probabil se une femine e presente une o plui cundizions particolârs, par esempi la fibromatosi uterine, il diabete o un indiq di masse corporie alt, e v.i.). Ae fin de prime visite a vegnî compilâts i certificâts pe esenzion dal ticket in gravidance (di consegnâ tal ufici a pueste) e par atestâ il stât di gravidance cu la date presumude dal part e a vegnî prescrits i esams di fâ al principi de gravidance che a saran daspò cjalâts ae prossime visite o secont di acuardis cul personâl ostetric. Dut chest al ven documentât intune carteles cliniche che e ven consegnade ae paziente insieme ae planificazion de gravidance (calendari dai apontaments) e insieme aes informativis che a rivuardin: la ecografie ostetriche e la diagnosi prenatâl, lis principâls complicancis infetivis in gravidance, l'ûs dal acit folic e lis plui impuantantis normis iggienichis e comportamentâls.

La valutazion dal riscli di chê specifiche gravidance e à il significât di indreçâ la paziente viers il percors plui coret (gravidance fisiologiche o gravidance a riscli alt). Al sarà furnît materiâl informatif di cjarte.

Pes dificoltâts comunicativis, linguistichis e/o culturâls, e je previodude la ativazion de mediazion culturâl; intal câs di particolârs disabilitâts e/o fragjilitâts al è

previodût l'intervent di une équipe di operadôrs cun specifichis competencis che, se al covente, a accompagnaran mari e frut ancje dopo tornâts a cjase.

AMBULATORI DE GRAVIDANCE FISIOLOGJICHE

La gravidance fisiologjiche e esprim une cundizion di salût, no di malaties. I intervents assistenziâi proponûts a smirin a garantî la sô normâl evoluzion cul fin di aumentâ il benstâ psico-fisic e svilupâ a la miôr che si pues lis competencis maternis e gjenitoriâls.

L'ambulatori al è gjesfit des ostetricis daûr di un model assistenziâl globâl di proponi a dutis lis feminis incintis in buine salût cuntune gravidance singule cence complicazions. Chi a vegnin furnidis dutis lis informazions e garantîts i controi e lis prestazions necessariis par vê une mame e un frut in buine salût e par tornâ a dâ ae femine e ae famee la dimension naturâl de gravidance.

Se dilunc il decors de gravidance a vessin di vignî fûr complicazions, la femine e ven indreçade al miedi ostetric gjinecolic tal ambulatori de gravidance a riscli.

AMBULATORI DE GRAVIDANCE A RISCLI

Tal câs che a vegnin individuâts fatôrs di riscli o elements di patologjie materne, esistents prime de gravidance o vignûts fûr tal cors de stesse (par exempli ipertension arteriose, diabete e v.i.) e/o di patologjie fetâl, e je previodude la valutazion de bande dai miedis ostetrics che a puedin in câs avalêsi de colaborazion di altris specialiscj e che a programaran controi, terapiis e proceduris adeguadis ae situazion.

AMBULATORI DE GRAVIDANCE A TIERMIN

Ae fin de gravidance a puedin jessi necessaris controi dal benstâ de mari e dal nassint (ancje cu la esecuzion di esams strumentâi tant che cardiotocografie, ecografie, flussimetrie doppler, e v.i.). Inte sede di San Denêl, lis feminis in spiete che a àn fat i controi in gravidance intune altre sede e a vuelin parturi in cheste strutture a puedin acedi a chest ambulatori prime dal insorzi dal travai concuardant il percors assistenziâl.

Inte sede di Tumieç, ae 38' setemane di gjestazion cirche lis feminis seguidis tai ambulatoris de gravidance fisiologjiche, de gravidance a riscli e seguidis di servizis esternis a son valutadis dal miedi e de ostetriche pe compilazion de cartele cliniche ospedaliere integrate. Al ven rivalutât il riscli pal part e racueltis lis spietis e i desideris pe assistance al travai e il part, intune otiche di personalizâ l'event dal part. Dongje dal tiermin de gravidance a vegnin stabilîts i controi di fâ tal repart.

DIAGNOSI PRENATÂL INVASIVE E NO INVASIVE E ECOGRAFIE OSTETRICHE

L'objetif de diagnostiche prenatâl al è la individuazion di ciertis patologjiis che a puedin interessâ la salût dal frut, sorendut des anomaliiis di caratar gjenetic, cromosomic e/o malformatif. Par chest fin si doprin diversis metodichis.

Al è pussibil fâ:

▪ **la ecografie:**

Ils ecografiis ufiertis di routine intes sedis di San Denêl, di Tumieç e di Glemone a comprendin une ecografie tal prin trimestri (a 11-14 setemanis) cun esecuzion dal screening pes anomalii cromosomichis, une tal secont trimestri (19- 20 setemanis) che e comprent la ecocardiografie fetâl e une tal tierç trimestri (a 32-34 setemanis); eventuâi esams di plui a saran programâts pe valutazion di ogni câs singul.

▪ **il test cumbinât:**

(intes sedis di San Denêl, di Tumieç e di Glemone) al consist te valutazion cumbinade dal duo-test (dosament sul prelêf di sanc di betaHCG e PAPP-a) e de translucence nucâl (esam ecografic) cun valutazion dal riscli par anomalii cromosomichis; la vilocentesi che e consist intun prelêf di celulis fetâls dal trofoblast (a 11 -12 setemanis, te sede di San Denêl) e la amniocentesi che e consist intun prelêf di celulis fetâls dal licuit amniotic (a 16 – 17 setemanis intes sedis di San Denêl e di Tumieç).

Se si cjatin problematichis riferibilis a patologiis rarîs dal nassint, la strutture e procedarà a contatâ i centris di riferiment nazionâi planificant il seguitif iter diagnostic-terapeutic.

AMBULATORI DIABETOLOGJIC MULTIDISSIPLINÂR

Il diabete in gravidance e je une possibile complicatece che e bisugne dal intervent di diviersis figuris professionâls; inte sede di Tumieç al è atif un ambulatori là che gjinecolic, ostetriche, diabetologic e dietist a son a disposizion insieme par rispuindi a esigencis specifichis di ogni câs singul. Inte sede di San Denêl la femine cul diabete e ven seguide intal ambulatori de gravidance a riscli in colaborazion cul ambulatori diabetologjic dal ospedâl.

UFIERTE DI PRESTAZIONS IN GRAVIDANCE

DISTRETTO 1

PRESTAZONS IN GRAVIDANCE A TUMIEÇ	
AMBULATORI DE PRIME VISITE DI GRAVIDANCE	PRENOTAZONS
AMBULATORI DE GRAVIDANCE FISIOLOGJICHE	
AMBULATORI DE GRAVIDANCE A RISCLI	
AMBULATORI DE GRAVIDANCE A TIERMIN	di lunis a vinars des 8:30 aes 15:00 0433 488240
AMBULATORI DIABETOLOGJIC MULTIDISSIPPLINÂR	
ECOGRAFIE IN GRAVIDANCE	
DIAGNOSI PRENATÂL (AMNIOCENTESI, VILLOCENTESI TEST CUMBINÂT) CURVIS DI CARIC	

DISTRETTO 2

PRESTAZONS IN GRAVIDANCE A GLEMONE	
AMBULATORI DE GRAVIDANCE FISIOLOGJICHE	PRENOTAZONS
AMBULATORI DE GRAVIDANCE A RISCLI	
AMBULATORI DE GRAVIDANCE A TIERMIN	
ECOGRAFIE IN GRAVIDANCE	di lunis a vinars des 8:00 aes 15:30 0432 989230
AMBULATORI PRIMIS VISITIS IN GRAVIDANCE	

DISTRETTO 3

PRESTAZONS IN GRAVIDANCE A SAN DENËL		
	PRENOTAZIONS	
AMBULATORI DE GRAVIDANCE FISIOLOGJICHE		
AMBULATORI DE GRAVIDANCE A RISCLI		
AMBULATORI DE GRAVIDANCE A TIERMIN	di lunis a vinars des 8:00 aes 18:30 sabide des 8:00 aes 12:00	0432 949325 0432 949329
ECOGRAFIE IN GRAVIDANCE		
DIAGNOSI PRENATÂL (AMNIOCENTESI, VILLOCENTESI, TEST CUMBINÂT)		

DISTRETTO 4

PRESTAZONS IN GRAVIDANCE A CODROIIP		
	ATIVITÂTS	PRENOTAZIONS
AMBULATORI DE GRAVIDANCE FISIOLOGJICHE		
AMBULATORI DE GRAVIDANCE A RISCLI	lunis des 8:00 aes 12:30	joibe des 8:30 aes 10:00 0432 949325-329

CORS DI ACOMPAGNAMENT A LA NASSITE

Il cors di accompagnament a la nassite e je une oportunitât par dutis lis feminis incintis che a àn il bisugn di frontâ in maniere cussiente la nassite dal propri frut. Chest percors al permet di condividi chest moment cun altris feminis e di jessi accompagnadis in cheste esperience di cambiament profont di se par sintîsi protagonistis dal propri part. Intes sedis di San Denêl, di Tumieç, Glemone, Tarvis e Morteau a son atîfs in maniere periodiche cors di accompagnament a la nassite.

PAR PREPARÂSI		
CORS DI ACOMPAGNAMENT A LA NASSITE	PRENOTAZIONS A SAN DENËL	
	inizi dai cors de 33e - 34e setemane gjestazionâl iscrizions ae 29e setemane gjestazionâl sede: fabricât CRUP c/o pediatrie	0432 949341 o ben indreçâsi al ambulatori mame/frut (plan tiere, paveon pediatrie)
	PRENOTAZONS A TUMIEÇ	
	0433 488240	
	inizi dai cors Tierç trimestri di gravidance iscrizions de 20e setemane gjestazionâl sede: presidi ospedalîr di Tumieç	
	PRENOTAZONS A GLEMONE	
	0432 989230 inizi dai cors Tierç trimestri di gravidance iscrizions de 20e setemane gjestazionâl sede: presidi ospedalîr pe salût di Glemon	
PRENOTAZONS A MORTEAN/CODROIP		
	c/o Centri di Assistance Primarie 0432 949341	
PRENOTAZONS A TARVIS		
	c/o Centri di Assistance Primarie 0428 2931	

VISITE ANESTESIOLOGJICHE PAR PARTOANALGJESIE

Intes sedis di San Denêl e di Tumieç al è possibil fâ la analgjesie epidurâl in travai di part vie par dut l'arc des 24 oris a dutis lis feminis che le domandin. Par chest fin al è possibil prenotâ une visite anestesiologjiche di fâ a 34 – 36 setemanis.

LA PARTOANALGJESIE		
AMBULATORI ANESTESIOLOGJIC	PRENOTAZONS A SAN DENËL	
	di lunis a vinars des 8:00 aes 18:30	0432 949325 0432 949329
	PRENOTAZONS A TUMIEÇ	
	di lunis a vinars des 8:30 aes 15:00	0433 488240

Par aprofondî:

video “La Partoanalgjesie” su la webtv

(clicant sul titul si vierç il collegament)

IN SALE PART

Il ricovar al pues jessi fat cun dôs modalitâts: acès diret in repart di OSTETRICIE o ricovar programât. E sarà une ostetriche di riferiment e sostegn che e ricevarà in repart e e accompagnarà la cubie vie par dut il percors.

Pal acet de femine in travai di part a son presints 24 oris su 24 une ostetriche, un gjinecolic e un pediatri.



La assistance al part te nestre aziende e smire a garantî ae femine la trancuitât e la riservatece necessariis par vivi chest moment come un event naturâl, tal rispiet de fisiologjie e cul obietif di favorî il leam tra la mari e il frut. A son possibilis lis posizions libaris, il travai e il part in aghe e il contat precoç cul frut ("piel a piel").



Lis strategjiis disponibilis pal contigniment dal dolôr in travai a son naturâls (rilassament, aghe, massaç, e v.i.) o farmacologjichis. A son incoragjadis lis posizions libaris e la presince intal travai e il part dal futûr pari o di une altre persone che la femine e vûl.

La analgjesie epidurâl e je disponibile 24 oris su 24.

La ostetriche e accompagne la femine in dut il cors dal travai e dal part furnint un supuart continui e un sostegn emotif. Chest al vûl dî podê contâ su aiût, incoragjament, rassicurazion, confuart par vivi al miôr la fadie, il dolôr, lis pôris e la felicitât dal part e tal stes moment al consint di individuâ in maniere tempestive elements di riscli pe mari e/o pal nassint e di alertâ altris figuris professionâls tal câs che al fos necessari.

Al moment dal part a son in ogni câs simpri presints ancje il gjinecolic e il pediatri. Une sale operatorie dedicade al tai cesari di urgjence e je dongje a lis salis part.

La presince dai operadôrs dal Servizi di Anestesie e dal Bloc operatori e je garantide 24 oris su 24.



DONAZION DAL SANC CORDONÂL

Il pont nassite di San Denêl e il pont nassite di Tumieç a son centris di racuelte pe donazion dal sanc dal cordon umbilicâl.

Il sanc dal cordon umbilicâl al conten celulis staminâls dal dut similis a chês contignudis te medole ossie di dulà che a àn origjin i globui ros, i globui blancs e lis piastrinis. Par chestis lôr carateristichis a puedin jessi utilis pe cure di diviersis malatiis dal sanc, tra chestis soredu la anemie aplastiche e la leucemie.

ACET DAL FRUT

La intimitât e la calme dal ambient ae nassite a favorissin il benstâ fisic e emotif dal frut e la pussibilitât dal contat precoç cu la mari al facilite "il ricognossiment".

Al ven in fat incoragjât il contat "piel a piel" (skin to skin) se lis cundizions di sigurece ostetriche, neonatologjiche e organizative lu permetin par ducj i parts vagijnâi. In plui di jessi essenziâl al moment de nassite, il contat piel a piel al è impuantant par dute la vite dal frut, in particolâr intai prins mês. Il frut, in fat, al à bisugne dal contat cu la proprie mari par tant temp; il contat cu la mame i da sigurece, lu confuarte e, spes, al pues jessi un bon mût par trancuillizâ il so vaî.

"Meti i fruts in contat piel a piel cu la mari subite dopo de nassite par almancul une ore e incoragjâ lis maris a comprindi cuant che il frut al è pront par tetâ, ufrint aiût se necessari", come da lis indicazions contignudis te declarazion comune OMS-Unicef – *Il latament al sen: protezion, incoragjament e sostegn. La impuantance dal rûl dai servizis pe maternitât.*

In sale part e ven fate une prime valutazion de bande dal pediatri par verificâ se il frut al à bisugne dome des curis de mame o ancje di curis medichis. Se no son problemis la mame e il frut a continuin a restâ a stret contat e ae jessude de sale part a puedin restâ te stesse stanzie ("rooming in"). Il frut al reste dongje de mari par dute la degjence. Dome restant insieme, la mame e il frut a imparin a cognossisi e la mame e pues capî e rispuindi miôr che si pues ai bisugns dal so frut. Il contat precoç, il latament a domande, il restâ dongje un cun chê altre a son ducj espedients che a favorissin un latament al sen che al dure.

Il lûc miôr in ogni câs par svilupâ il rapuart mari-frut-famee al è la lôr cjase, par chest la dimission e ven proponude za dopo 48-72 oris dal part. Dilunc la degjence e ven dade impuantance particolâr al inviament dal latament al sen, di grande impuantance pe cressite e pal svilup dal frut, cul jutori di personal dedicât.

Tal plan regionâl pe prevenzion dal Friûl Vignesie Julie 2014-2018 a son stâts individuâts programs specifics par ogni aree assistenziâl; tal specific, considerant il program "Alimentazion e salût: promozion di une alimentazion sane, sigure e sostignibile", si è ponût l'obietif di aumentâ il numar dai fruts in latament materni esclusif, fin al sest mês di vite (180 dîs), ativant iniziativis di sostegn dal latament al sen ancje cuntune formazion continue di ducj i operadôrs de struture, creant cussì un percors che al permet di rivâ ai standards domandâts de OMS e dal UNICEF.

E DASPÒ DE DIMISSION?

Il periodi daspò dal part al è une fase speciâl de vite de femine e dal frut che e cjape dentri aspiets personâi e sociâi. Al è caraterizât di emozions fuartis, cambiaments fisics impuantants, mudaments tes relazions interpersonâls.

Dilunc il ricovar il personal ostetric al controlerà e al supuarterà la mari in chest moment delicât.

Dopo la tornade a cjase la continuitât assistenziâl e je garantide dai professioniscj dal ambulatori mari-frut (di 0 a 1 an) situât te sede di San Denêl là che al sarà possibil esprimi dificoltâts, ansiis, pôris. Si podarà controlâ la cressite dal frut e la eficacie dal latament e frontâ il probleme dal dislatament.

A vegnin ancje valutâts eventuâi problemis maternis come disturps dal plan perineâl e contracezion.

In situazions particolârs une ostetriche e je disponibile par visitis a domicili.

Pe zone de Cjargne, dal Tarvisian e dal Glemonâs al è atif un servizi là che la ostetriche e va a domicili pal control dal latament, de cressite dal frut e pe rilevazion dai bisugns di salût altri che psicolojics e sociâi che a vegnin in câs trasmetûts aes figuris professionâls competentis, daûr di un protocol che al previôt almancul une visite te prime setemane a dutis lis gnovis mamis e fruts e un follow-up seguitif. I contats a vegnin cjapâts tal moment de dimission de sede di Tumieç o a puedin jessi ativâts da lis struturis distretuâls.

AMBULATORI MAME E FRUT	
	PRENOTAZIONS
San Denêl	<p>Il prin apontament pal control ambulatoriâl al sarà fissât de ostetriche dal nît tal moment de dimission.</p> <p>O ben par prenotazion al 0432 949325 pai controï pê-s-latament e pe fin dal latoeç: di lunis a vinars des 10:00 aës 14:00 e la sabide des 11:00 aës 13:00.</p> <p>Pai controï seguitifs: di lunis a vinars des 11:00 aës 13:00 acès libar cence apontament.</p> <p>L'ambulatori al è logât li dal palaç de Pediatrie al plan tiere.</p>
Codroip	<p>Il prin apontament pal control ambulatoriâl al sarà fissât de ostetriche dal nît tal moment de dimission.</p> <p>Pai controï seguitifs: di lunis a vinars des 10:00 aës 12:30 acès libar cence apontament.</p>
E-MAIL OSTETRICIE E GINECOLOGIE: osgi@aas3.sanita.fvg.it	

JUDINUS A FURNÎ UN SERVIZI MIÔR

Par furnî feedback e indicazions pal miorament ulteriôr de cualitât dal servizi uiert e par efetuâ segnalazions o podêz scrivi al recapit urp@aas3.sanita.fvg.it o clamâ al numar 0432 989406.

Par vê informazions e inzornaments in direte o podêz iscrivisi a **whatsAAS3!**

1. salvait inte rubriche il numar **335 83 38 885** cul non **whatsAAS3**
2. inviait cun WhatsApp il messaç: **WHATSAAS3 ON IT** zontant ancje **FUR/SLO/TED** se o volês vê lis informazions ancje par Furlan, Sloven e Todesc.

CREDITS:

S.O.C. Ostetricie e Gjinecologjie (Contignûts)

S.O.S. Relazioni, Comunicazion e Fund Raising (Realizzazion Grafiche)

Rosso Piccola Soc. Coop. A.R.L. (Stampe)

Pixabay.com (Imagjin di cuvierte)

N.B. Lis denominazions riferidis a personis, ripuartadis dome te forme masculine, si riferissin in maniere indistinte a personis di gjenar masculin e feminin.